

---

## SCHEMA DI PREPARAZIONE INTESTINALE E INDICAZIONI DIETETICHE PER COLONSCOPIA VIRTUALE

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di seguito riportate, al fine di rendere l'intestino quanto più vuoto possibile prima dell'esecuzione dell'esame.

Il rispetto delle istruzioni consente di migliorare l'accuratezza di questo test diagnostico.

Si consiglia di rimanere in casa il giorno precedente all'esecuzione dell'esame, o quantomeno nelle adiacenze di un wc, poiché ColonPEG può avere un effetto lassativo estremamente rapido ed efficace.

Se si assumono compresse di ferro, è necessario astenersi dall'assunzione 3 giorni prima dell'esecuzione dell'esame.

La preparazione consiste nell'assunzione di ColonPEG e Gastrografin secondo modalità prestabilite e nel seguire una dieta specifica nei giorni precedenti all'esecuzione dell'esame.

Il farmaco ColonPEG (Sanitas Farmaceutici) è da reperire in farmacia, a cura del paziente; Gastrografin viene fornito dal reparto e viene bevuto in sede, sciolto in due bottiglie d'acqua da 500ml (che sarà cura del paziente portare con se).

L'esame viene eseguito circa 2 ore dopo l'inizio della somministrazione di Gastrografin; è necessario presentarsi in reparto dunque con abbondante anticipo rispetto all'orario di prenotazione (ESEMPIO: per prenotazione ore 14, presentarsi alle ore 12).

### **NON ASSUMERE GASTROGRAFIN:**

- in caso di pregressa reazione allergica al mezzo di contrasto iodato somministrato per via endovenosa
- in caso di difficoltà nella deglutizione
- in caso di iperfunzione tiroidea o malattia di Graves

In questi casi, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

---

#### **PER LE PAZIENTI:**

- in caso di probabilità di gravidanza, riferitelo immediatamente

in caso di assunzione di contraccettivi orali, gli effetti collaterali del Gastrografin potrebbero ridurre l'efficacia. Si consiglia l'associazione con altri metodi contraccettivi fino alla fine del ciclo di assunzione in corso.

#### **SCHEMA DI ASSUNZIONE DEL COLONPEG, IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME**

In caso di esame prenotato al mattino (entro ore 14), sciogliere le due buste in 1.5L di acqua naturale e berle entro 90 minuti a partire dalle ore 16.

In caso di esame prenotato al pomeriggio (dopo le ore 14), sciogliere le due buste in 1.5L di acqua naturale e berle entro 90 minuti a partire dalle ore 19.

#### **SCHEMA DI ASSUNZIONE DEL GASTROGRAFIN, IL GIORNO DELL'ESAME**

Il farmaco vi sarà consegnato dal personale al vostro arrivo, circa due ore prima dell'orario assegnato alla vostra prenotazione.

Il farmaco sarà sciolto in due bottiglie di acqua naturale da 500 ml, da reperire a cura del paziente, e bevuto in sede o altrove, tuttavia entro circa 45 minuti.

L'esame non è tecnicamente eseguibile prima che siano passate due ore (2) dall'inizio della somministrazione del Gastrografin e non saranno possibili eccezioni.

#### **DIETA & PREPARAZIONE**

Tre giorni prima dell'esame:

Se si assume del ferro in compresse, sospendere l'assunzione.

E' possibile continuare ad assumere qualsiasi altro tipo di farmaco e di lassativo che normalmente si assume fino al giorno dell'esame.

Alla pagina successiva troverete una tabella (Tabella 1) con i cibi consentiti e quelli da evitare.



---

**Il giorno prima dell'esame:**

Non mangiare cibi solidi. E' consigliabile mangiare zuppe e brodi, possibilmente quanto più liquide possibili; sono ammessi tutti i tipi di liquidi, senza eccedere con quelli gassati.

Bere molto, all'incirca un bicchiere di acqua ogni ora durante la giornata.

**Il giorno dell'esame:**

Non mangiare cibi solidi; è possibile bere acqua o succhi di frutta.

Dopo l'esame è possibile ritornare tranquillamente ad una normale alimentazione.

**TABELLA 1: CIBI CONSENTITI E DA EVITARE**

<b>ALIMENTI</b>	<b>CIBI CONSENTITI</b>	<b>CIBI DA EVITARE</b>
Farinacei	Pane di farina 00, Cracker e Biscotti	Prodotti di farina integrale, prodotti da forno che contengono crusca, granoturco, farina d'avena, cereali a chicchi interi, pasta di qualsiasi genere
Dolci	Torte e biscotti semplici, ghiaccioli, yogurt naturale con pochi grassi, gelatine, gelato senza cioccolato e nocciole	Cioccolato, nessun alimento contenente farina integrale, semi, cocco, yogurt con pezzi di frutta, frutta secca, nocciole, pop corn
Frutta	Frutta sciroppata, banane mature, sciroppo di mele	Frutta secca, frutti di bosco, frutta non cotta, nocciole, semi
Verdure	Patate bianche bollite senza la buccia, carote	Tutto il resto delle verdure, compreso verdure fritte o crude, broccoli, cavolo, cavolfiore, spinaci, piselli, mais e verdure con semi
Condimenti	Margarina, olio, maionese leggera	Burro, strutto, qualsiasi cosa contenga gli alimenti citati sopra

ALIMENTI	CIBI CONSENTITI	CIBI DA EVITARE
Derivati animali	Carne di pollo e tacchino, pesce, frutti di mare, uova e formaggio leggero	Carne rossa, fagioli, piselli, legumi, burro di arachidi, formaggio fatto con latte intero
Bevande	Latte scremato, tutte le bevande decaffeinatate, succhi di frutta senza polpa	Caffè espresso, cappuccino, latte intero, succhi di frutta con polpa, tutte le bevande alcoliche
Brodi	Brodo vegetale (carote(patate) eliminando la parte solida delle verdure	Passati di verdura

Si ricorda che una mancata o insufficiente preparazione intestinale, sia alimentare che non, può portare alla sospensione dell'esame da parte del medico o a qualità diagnostica non ottimale.

**CODICE PER I MEDICI DI BASE DA INSERIRE SULL'IMPENGATIVA:**

**- TC ADDOME COMPLETO PER COLONSCOPIA VIRTUALE 88016.002**